

『畑の畦間・ハウスまわり』の除草も、バスタ! 多くの作物のそばで、お使いいただけます。


バスタをオススメする4つの理由

- 多くの作物に登録があり、畑の畦間でも使えます。
- 有効成分は土壤中で速やかに分解されるため、植え付け前や播種前でも使えます。
- 気温や湿度が高くなりがちなハウス内でも使用でき、作物に影響はありません。
- 除草効果の発現が速く、7～14日で効果が完成。さらに、抑草期間が長いことも特長です。



*ラベルをよく読んで使用してください。

◎野菜畑、ハウス、畦間での使用場面



雑草の防除を行う場合は飛散防止カバーを使用するなど、作物に薬液が飛散しないように注意してください。

◎畦間での上手な散布方法

- 雑草の草丈が小さい時期、草丈15～30cmを目安に散布してください。
- 飛散にくいノズルを使用してください。
- 飛散防止カバーを使用してください。
- 雑草全体に薬液が十分に付着するように散布してください。

◎バスタ希釈早見表 (使用薬量と希釈倍数)

希釈倍率	水量				
	5ℓ	10ℓ	20ℓ	100ℓ	150ℓ
200倍	25ml	50ml	100ml	500ml	750ml
300倍	17ml	33ml	67ml	333ml	500ml

❗ 薬剤の計算方法
(タンク水量1ℓ=1,000ml)
$$\text{薬量 (ml)} = \frac{\text{タンク水量 (ml)}}{\text{倍率}}$$

バスタの効果を
動画でチェック!

バスタ映像
「上手な散布方法」
YouTube



BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記憶しましょう。

®=BASF社の登録商標

QRコードをスキャン、またはクリックしてください。

詳しい
製品情報
バスタHP



BASF
アグロソリューション
Facebook

